

MESSA A DIMORA DI TALEE

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di pendio nel caso di rivestimento e consolidamento di scarpate. Vengono, inoltre, utilizzate per il consolidamento ed il rinverdimento di Gabbioni e Terre Rinforzate con paramento in terra e in pietrame. Le talee debbono attraversare tutta la sezione del gabbione e fuoriuscire dalla parte retrostante dell'elemento scatolare per almeno 50 cm. La messa a dimora delle talee dovrà essere eseguita prima del riempimento con pietrame dell'elemento scatolare. I materiali impiegati constano di talee di due o più anni di età, di lunghezza L min. 50-80 cm e diametro \varnothing 2 – 5 cm e astoni (rami di lunghezza L 100-300 cm, dritti e poco ramificati) (Salici) e verghe e ramaglie vive (rami sottili di lunghezza L 1-5 metri e diametro \varnothing 1-3 cm) (Tamerici). Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e dovranno sporgere al massimo per un quinto della loro lunghezza, ed in genere non più di 10-15 cm e con almeno 3 gemme fuori terra, adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità d'impianto dovrà essere di n. 5 talee per m^2 a seconda delle necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere (copertura con teloni, immersione in acqua fredda, sotto la neve, in cella fredda-umida). La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo autunnale o invernale, con esclusione dei periodi di gelo e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.

- a) Messa a dimora di alee di specie arbustive del diametro compreso tra i 2 e 5 cm e di lunghezza di 0,50 ÷ 0,80 m con incidenza di n. 5 al metro quadrato 9,97 euro/ m^2
- b) Messa a dimora di talee/astoni di specie arbustive del diametro compreso tra i 3 e 6 cm e di lunghezza di 1,50 ÷ 3,00 m con incidenza di n. 5 al metro quadrato 10,90 euro/ m^2